

## Tiedot PS-Print Oy:n painomenetelmistä

Sairaalakatu 2 • 94100 Kemi • www.psprint.fi  
Mikko Kari: p. (016) 2153 507 e-mail: mikko.kari@psprint.fi  
Outi Lintunen p. (016) 2153 508 e-mail: outi.lintunen@psprint.fi

### Painomenetelmämme:


UV-kohopainatus, UV-flexopainatus, silkkipainatus sekä kuuma- ja kylmäfoliot

### Maksimi värimäärä painotöissä:


- 1-4 UV-kohoväriä + 4 silkkiväriä + 1 kuumafolio + lakka
- 5 UV-kohoväriä + 3 silkkiväriä + 1 kuumafolio + lakka
- 6 UV-kohoväriä + 2 silkkiväriä + 1 kuumafolio + lakka
  
- 8 UV-flexoväriä + 2 silkkiväriä (+ lakka, kuuma- ja kylmäfolio \* )
- 6 UV-flexoväriä + 4 silkkiväriä (+ lakka, kuuma- ja kylmäfolio \* )

\* Lakka ja foliot vähentävät kukin yhden silkki- tai flexovärin.

### Leikkuuvarat:



Aineistossa tulee olla vähintään 1 mm leikkuuvarat ympäriinsä. Tälle alueelle ei saa laittaa tekstiä.



Taustakuvan / värin tulee olla ympäriinsä 1 mm suurempi kuin lopullinen, stanssattu tarra.

### Lihotukset (trap):



Useamman värin koskettaessa toisiaan, "lihotamme" vaaleampaa väriä tummemman värin alle **0,1mm**

### Rasteripisteet:

Minimi rasteripisteen koko on 2%. Tämä tulee ottaa huomioon tehtäessä liukuväriytyksiä. Liu'un tulisi päättyä 2% rasteriin, ei 0%:iin.

### Viivakoodit:



Viivakoodin paikka on hyvä merkitä laatikolla, jonka sisällä on koodiin tarvittavat numerot. Ohjelmamme antaa EAN-13 koodin tarkastusnumeron, mikäli sitä ei aineistossa jo valmiina ole. Valmiin koodin molempiin päihin tulee jättää vähintään 3mm tyhjää aluetta.

### Tekstin ja linjojen minimi koko:

Tekstin koon ei tulisi olla pienempää kuin 3,5 pistettä. Nega tekstissä kirjaimen koko tulisi olla 5 pistettä tai enemmän. Linjan minimi vahvuus on 0,1mm ja negana painettaessa 0,2mm.



### Vedokset:

Valmiin aineiston mukana on hyvä toimittava pdf-tiedosto, tai tulostettu paperivedos tarrasta.

Toimitamme ennen painatusta aina asiakkaalle vedoksen hyväksyttäväksi. Valinnan mukaan lähetämme joko pdf vedoksen, tai paperille tulostetun värivedoksen.

### Käyttämämme ohjelmat:

Toivoisimme että lähettäisit aineistosi jossainseuraavista tiedostomuodoista:

Adobe FreeHand MX -tai vanhempi  
Adobe Illustrator 10 -tai vanhempi  
Adobe pdf  
ArtPro 8 -tai vanhempi

Muita ohjelmia käyttäessäsi, pyydämme ottamaan yhteyttä tuotantoomme, ennen aineiston lähetystä.

### Fontit:

Käytämme Adoben, sekä Corelin fonttikirjastoja. Mikäli käytät aineistossasi muita fontteja, pyydämme lähettämään fontit työn mukana tai muuttamaan tekstit poluiksi. Poluiksi muutettua tekstiä ei voi muokata jälkeempään.

### Kuvat:

Aineiston kuvat tulee olla korkearesoluutioisia CMYK -kuvia, EPS- tai TIFF-formaattiin tallennettuna. Kuvaresoluution tulisi olla noin 300 pistettä tuumalle (n. 120 p/cm). Vältä JPG-pakkausta, sillä se heikentää laatua.

### Aineiston toimitus:

Kätevimmin aineisto tulee meille sähköpostilla. Postilaatikkomme koko on rajallinen, joten yli 50 Mt:n aineistojen kanssa suosittelemme ottamaan yhteyttä tuotantoomme, ennen aineiston toimittamista sähköpostilla. Sähköpostilla lähetetyt aineistot on hyvä pakata CompactPro-, Stuffit tai ZIP ohjelmalla. Yli 75 Mt:n aineistot tulee lähettää CD- tai DVD levyille poltettuna.

### Lisätiedot:

Mikäli kysyttävää ilmenee, otathan epäröimättä yhteyttä meihin



Outi Lintunen  
painopinnan valmistaja  
Sairaalakatu 2  
94100 Kemi  
Puh. (016) 2153 508  
Fax. (016) 2153 515  
outi.lintunen@psprint.fi



Mikko Kari  
painopinnan valmistaja  
Sairaalakatu 2  
94100 Kemi  
Puh. (016) 2153 507  
Fax. (016) 2153 515  
mikko.kari@psprint.fi